

# ใบราคาผลิตภัณฑ์

## PRICE LIST

นโยบายคุณภาพ : “เราจะมุ่งมั่นผลิตท่อพีวีซีที่มีคุณภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า”

# ท่อและอุปกรณ์พีวีซี



## “ดี.เอส.เอ.ไอ”



ชลประทาน



อุตสาหกรรม



บ้านพักอาศัย/อาคาร



ประปาหมู่บ้าน



เกษตรกรรม



[WWW.DSAI.CO.TH](http://WWW.DSAI.CO.TH)



มอก.17-2561  
ท่อพีวีซีแข็ง  
สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม



มอก.1131-2535  
อุปกรณ์ข้อต่อพีวีซีแข็ง  
สำหรับใช้กับท่อรับความดัน



มอก.216-2524  
ท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า  
และสายโทรศัพท์



ISO 9001:2015



SINCE  
2004


# ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม

## uPVC PIPE FOR DRINKING WATER SERVICE




มอก.17-2561

### ท่อพีวีซีแบบท่อนปลายธรรมดา uPVC PIPE WITH BOTH PLAIN END



### ท่อพีวีซีแข็งแบบท่อนปลายชนิดต่อกับถ้วยน้ำยา uPVC PIPE ONE END WITH TS SOCKET




ชื่อขนาด		บาท/เส้น			เส้น/มัด	ค่าแรง บาท/หัว	อัตราบรรทุกโดยประมาณ (เส้น/1ตอน)		
มม.	นิ้ว	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5			บาท/หัว	10 ล้อ	6 ล้อใหญ่
18	1/2"	-	50.50	63.50	25	1.00	10,500	9,000	7,500
20	3/4"	-	63.50	77.00	25	1.00	7,875	6,750	5,625
25	1"	-	84.00	121.00	20	2.00	4,480	3,840	3,200
35	1.1/4"	79.50	104.50	158.50	10	2.00	3,150	2,700	2,250
40	1.1/2"	96.00	137.00	204.00	10	2.50	2,310	1,980	1,650
55	2"	144.00	216.00	312.00	10	3.00	1,400	1,200	1,000
65	2.1/2"	234.00	342.00	516.00	-	4.00	1,050	900	750
80	3"	318.00	474.00	720.00	-	5.00	735	630	525
100	4"	510.00	768.00	1,160.00	-	6.00	400	378	315
125	5"	780.00	1,160.00	1,750.00	-	8.00	280	240	200
150	6"	1,090.00	1,630.00	2,460.00	-	18.00	200	160	130
200	8"	1,630.00	2,620.00	4,190.00	-	35.00	110	100	80
250	10"	2,340.00	3,790.00	6,300.00	-	50.00	64	64	56
300	12"	3,290.00	5,340.00	8,930.00	-	70.00	49	42	36

หมายเหตุ 1.ความยาว มาตรฐาน 4.00เมตร/เส้น  
2.ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.17-2561 มีสีฟ้า

## ข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อรับความดัน (FITTINGS FOR PRESSURE PIPE)

### ข้อต่อตรง (TS SOCKET)



ขนาด	นิ้ว	กล่อง	บาท/ตัว	ตัว/กล่อง
3/4"	M	4.45	160	
1"	M	7.30	120	
1.1/4"	M	10.90	60	
1.1/2"	M	14.00	40	
2"	L	22.00	50	
2.1/2"	L	36.10	30	
3"	L	60.00	24	
4"	L	108.00	8	

มอก.1131-2535


### ข้อต่อ 90° (TS ELBOW)



ขนาด	นิ้ว	กล่อง	บาท/ตัว	ตัว/กล่อง
3/4"	M	5.65	130	
1"	M	10.20	70	
1.1/4"	M	17.50	50	
1.1/2"	L	22.00	60	
2"	L	33.20	30	
2.1/2"	M	70.20	8	
3"	L	98.40	12	
4"	L	192.00	6	

มอก.1131-2535

### สามทาง (TS TEE)



ขนาด	นิ้ว	กล่อง	บาท/ตัว	ตัว/กล่อง
3/4"	M	7.90	80	
1"	M	15.00	55	
1.1/4"	M	21.40	30	
1.1/2"	M	30.80	24	
2"	L	48.10	20	
2.1/2"	L	105.60	14	
3"	L	189.00	10	
4"	L	408.00	4	

มอก.1131-2535

### ข้อต่อเกลียวนอก (TS VALVE SOCKET)



ขนาด	นิ้ว	กล่อง	บาท/ตัว	ตัว/กล่อง
3/4"	M	4.45	220	
1"	M	6.60	175	
1.1/4"	M	11.90	80	
1.1/2"	M	14.50	60	
2"	M	20.80	36	
2.1/2"	M	41.90	24	
3"	M	55.60	15	
4"	M	112.00	6	

มอก.1131-2535

### ข้อต่อเกลียวใน (TS FAUCET SOCKET)



มอก.1131-2535

ขนาด		บาท/ตัว	ตัว/กล่อง
นิ้ว	กลอง		
1/2"	M	3.60	140
3/4"	M	5.28	100
1"	M	8.90	110
1.1/4"	M	14.50	80
1.1/2"	M	20.80	60
2"	L	33.50	32
2.1/2"	L	50.20	18
3"	L	66.80	10
4"	L	120.00	6

### ข้อต่อเกลียวในทองเหลือง

#### (TS FAUCET SOCKET WITH BRONZE THREAD)



### ข้อต่อเกลียวใน (TS FAUCET ELBOW)

#### (TS FAUCET ELBOW WITH BRONZE THREAD)



มอก.1131-2535

ขนาด		บาท/ตัว	ตัว/กล่อง
นิ้ว	กลอง		
1/2"	S	31.20	140
3/4"	S	42.00	100

ขนาด		บาท/ตัว	ตัว/กล่อง
นิ้ว	กลอง		
1/2"	S	6.60	100
3/4"	-	-	-

### ฝาครอบ (TS CAP)



มอก.1131-2535

ขนาด		บาท/ตัว	ตัว/กล่อง
นิ้ว	กลอง		
1/2"	M	3.60	250
3/4"	M	5.28	180
1"	M	7.90	100
1.1/4"	-	-	-
1.1/2"	M	17.50	40
2"	L	26.20	24
2.1/2"	-	-	-
3"	L	69.60	18
4"	L	132.00	8

### ข้อต่อเกลียวในทองเหลือง

#### (TS FAUCET ELBOW WITH BRONZE THREAD)



### ก๊อรับท่อสีฟ้า (PVC ANCHOR)



### สามทางลด (TS REDUCING TEE)



มอก.1131-2535

\*ไม่มี มอก.

ขนาด		บาท/ตัว	ตัว/กล่อง
นิ้ว	กลอง		
1/2"	S	38.40	100
3/4"	-	-	-

ขนาด		บาท/ตัว	ตัว/กล่อง
นิ้ว	กลอง		
1/2"	S	1.55	370
3/4"	S	1.68	250
1"	S	2.75	200

### ข้อลดหนา (TS REDUCING SOCKET)



มอก.1131-2535

\*ไม่มี มอก.

ขนาด		บาท/ตัว	ตัว/กล่อง
นิ้ว	กลอง		
3/4"x1/2"	M	4.45	200
1"x1/2"	M	7.30	200
1"x3/4"	M	7.30	140
1.1/2"x1/2"	M	13.90	60
1.1/2"x3/4"	M	13.90	60
1.1/2"x1"	M	13.90	60
2"x1/2"	M	22.20	36
2"x3/4"	M	22.20	36
2"x1"	M	22.20	36
2"x1.1/2"	M	22.20	36
* 3"x1"	M	78.00	12
3"x1.1/2"	M	78.00	12
3"x2"	M	78.00	12
4"x2"	M	109.50	6
4"x3"	M	109.50	6

ขนาด		บาท/ตัว	ตัว/กล่อง
นิ้ว	กลอง		
3/4"x1/2"	M	7.90	100
1"x1/2"	M	18.60	65
1"x3/4"	M	18.60	60
1.1/2"x1/2"	L	34.90	60
1.1/2"x3/4"	L	34.90	65
1.1/2"x1"	L	34.90	50
2"x1/2"	L	54.70	40
2"x3/4"	L	54.70	40
2"x1"	L	54.70	35
2"x1.1/2"	L	60.80	30
* 3"x3/4"	L	124.00	18
* 3"x1"	L	124.00	18
3"x1.1/2"	L	189.00	15
3"x2"	L	189.00	12

### ข้องอ 45° [TS 45° ELBOW]



มอก.1131-2535

ขนาด	ขนาด		บาท/ตัว	ตัว/กล่อง
	นิ้ว	กล่อง		
1/2"	M	5.15	250	
3/4"	M	8.20	150	
1"	M	12.50	80	
1.1/2"	L	31.90	70	
2"	L	48.00	40	

### ข้อต่อหน้าจาน [TS FLANG]



ขนาด	ขนาด		บาท/ตัว	ตัว/กล่อง
	นิ้ว	กล่อง		
2"	L	310.00	24	
3"	L	550.00	12	
4"	L	720.00	8	

### คลิปจับท่อก้ำมูสีฟ้า [PVC CLIP]



ขนาด	ขนาด		บาท/ตัว	ตัว/กล่อง
	นิ้ว	กล่อง		
1/2"	S	2.70	600	
3/4"	S	3.00	500	

### ปลั๊กอุด (PVC VALVE PLUG)



ขนาด	ขนาด		บาท/ตัว	ตัว/กล่อง
	นิ้ว	กล่อง		
1/2"	S	1.80	600	
3/4"	S	2.40	400	
1"	S	4.20	200	
1.1/2"	S	18.00	100	
2"	S	24.00	60	

### ข้องอ 90° ลด



ขนาด	ขนาด		บาท/ตัว	ตัว/กล่อง
	นิ้ว	กล่อง		
3/4"x1/2"	M	6.00	150	

## อุปกรณ์ข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อระบายน้ำทิ้ง สิ่งปฏิกูลและอากาศ (FITTINGS FOR NON-PRESSURE PIPE)

### ข้องอบาง 45° [45° ELBOW : 45L]



ขนาด	ขนาด		บาท/ตัว	ตัว/กล่อง
	นิ้ว	กล่อง		
1.1/4"	M	6.00	120	
1.1/2"	L	8.05	150	
2"	L	11.90	85	
2.1/2"	L	22.30	40	
3"	L	34.00	25	
4"	XL	84.60	25	
5"	L	156.00	6	
6"	XL	276.00	7	
8"	XL	714.00	3	

### สามตาบาง 90° [90° Y : DT]



ขนาด	ขนาด		บาท/ตัว	ตัว/กล่อง
	นิ้ว	กล่อง		
1.1/4"	-	9.35	-	
1.1/2"	L	15.00	85	
2"	L	18.60	40	
2.1/2"	L	31.30	20	
3"	L	47.40	15	
4"	L	111.50	6	
5"	XL	342.00	8	
6"	XL	526.00	4	
8"	-	-	-	

## ขนาดบรรจุภัณฑ์ วัดขนาดจากด้านนอก (เซนติเมตร)



### ข้อต่อมุม 90° (90° ELBOW : DL)



ขนาด		บาท/ตัว	ตัว/กล่อง
นิ้ว	กล่อง		
1.1/4"	M	6.70	100
1.1/2"	L	8.05	120
2"	L	13.90	70
2.1/2"	L	22.80	30
3"	L	41.90	20
4"	XL	84.60	20
5"	L	178.00	5
6"	XL	354.00	6
8"	XL	798.00	3

### สามตาบางลด 90° (90° REDUCING Y : DT)



ขนาด		บาท/ตัว	ตัว/กล่อง
นิ้ว	กล่อง		
2"x1.1/2"	M	25.70	30
2.1/2"x2"	L	31.30	30
3"x1.1/2"	L	45.20	25
3"x2"	L	53.60	20
3"x2.1/2"	L	72.00	15
4"x2"	L	126.00	10
4"x2.1/2"	L	138.00	10
4"x3"	L	149.00	8
6"x4"	XL	576.00	6

### ข้อต่อบางลด (INCREASER : IN)



ขนาด		บาท/ตัว	ตัว/กล่อง
นิ้ว	กล่อง		
2"x1.1/2"	M	13.80	85
2.1/2"x1.1/2"	M	19.40	50
2.1/2"x2"	M	22.00	45
3"x1.1/2"	M	27.70	30
3"x2"	M	30.20	30
3"x2.1/2"	M	32.40	25
4"x1.1/2"	M	48.50	15
4"x2"	M	48.50	15
4"x2.1/2"	M	52.10	12
4"x3"	M	58.00	12
6"x4"	L	222.00	6

### สามทากว้าง 90° (90° LONG RADIUS Y : LT)



ขนาด		บาท/ตัว	ตัว/กล่อง
นิ้ว	กล่อง		
2"	L	40.60	30
2.1/2"	L	86.50	15
3"	L	112.00	10
4"	L	210.00	4
5"	L	684.00	6
6"	L	720.00	-

### ข้อต่อบาง (SOCKET : DS)



ขนาด		บาท/ตัว	ตัว/กล่อง
นิ้ว	กล่อง		
1.1/4"	-	-	-
1.1/2"	-	-	-
2"	L	9.00	135
2.1/2"	-	-	-
3"	L	27.70	45
4"	L	39.20	20
5"	-	-	-
6"	-	-	-

### ฝาครอบบาง (CAP : DS)



ขนาด		บาท/ตัว	ตัว/กล่อง
นิ้ว	กล่อง		
6"	XL	140.50	25
8"	XL	180.00	12
10"	XL	480.00	7

## ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

(UPVC PIPE FOR ELECTRICAL WIRING AND TELEPHONE CABLE CONDUIT)

### ท่อพีวีซีแข็งแบบท่อปลายธรรมดา



ประเภทที่ 1



มอก.216-2524

ขนาดตั้งแต่ 15 (3/8") - 100 (4")

#### หมายเหตุ

1. ความยาว มาตรฐาน 4.00 เมตร/เส้น
2. ผลิตตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม "ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์" มาตรฐานเลขที่ มอก.216-2524


ขนาด		บาท/เส้น	เส้น/มัด	ค่าแรงบานหัว
มม.	นิ้ว			
		ประเภท 1		บาท/หัว
15	3/8"	45.70	50	-
18	1/2"	54.70	25	1.00
20	3/4"	66.00	25	1.00
25	1"	125.00	10	2.00
35	1.1/4"	180.00	10	2.00
40	1.1/2"	235.00	10	2.50
55	2"	331.00	10	3.00
65	2.1/2"	426.00	-	4.00
80	3"	677.00	-	5.00
100	4"	1,030.00	-	6.00

**ดีไปบี**

**DPIPE®**

**ท่พีวีซี ราคาประหยัด**  
จาก บริษัท สหอารีอินดัสทรี จำกัด

**ท่พีวีซี อเนกประสงค์ แบนด์ ดีไปบี**



**ท่เขียว  
ใช้งาน  
อเนกประสงค์**

ขนาด		ท่เขียว		ท่เหลือง	เส้น/มัด
มม.	นิ้ว	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ร้อยสาย	
		บานหิว		ปลายเรียบ	
15	3/8"	-	-	45.70	50
18	1/2"	-	50.50	54.70	25
20	3/4"	-	63.50	66.00	25
25	1"	-	84.00	-	20
35	1.1/4"	-	-	-	10
40	1.1/2"	96.00	-	-	10
55	2"	144.00	-	-	10
65	2.1/2"	-	-	-	-
80	3"	318.00	-	-	-
100	4"	510.00	-	-	-
125	5"	780.00	-	-	-
150	6"	1,090.00	-	-	-
200	8"	1,630.00	-	-	-

หมายเหตุ ความยาวมาตรฐาน 4.00 เมตร/เส้น



**ท่เหลือง  
ใช้ร้อยสายไฟ**

**บริษัท สหอารี อินดัสทรี จำกัด**

70/4 , 70/7 , ม.4 ต.เกาะขาม อ.พนมสารคาม  
จ.ฉะเชิงเทรา 24120

โทร. 0-38086-261-2 , 081-9128686

แฟกซ์. 0-38086-260

Email : sahaareeindustry@gmail.com

**ตัวแทนจำหน่าย**

**บริษัท สหปลื้ม จำกัด**

6/18 ม.11 ก.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2750-7000 , 085-4856898-9 แฟกซ์. 0-2312-9713

Email : sahaplum2003@gmail.com

Line : @sahaplum